

DE. CATALOGO

SL.

GN.




LUCE PER L'ARREDO

LA DESIGN

DAL CATALOGO AL TUO PROGETTO

La luce giusta. Per il tuo spazio.

Forme, materiali e soluzioni per illuminare i tuoi ambienti.
Esplora la collezione e raccontaci la tua idea: il team LA
ti aiuta a scegliere la luce più adatta al tuo progetto.



Parliamone insieme.

Inquadra il QR code per contattarci.
Ti guidiamo tra modelli, finiture
e possibilità di personalizzazione.

[Apri i contatti LA](#)

info@luceperlarredo.it


+39 011 994 10 34

Indice

Applique	01
OSCAR	
EINO	
ELI	
COMO	
Sospensioni	07
WOODY	
ADA	
ALENA	
BALLO	
NOBU	
OLPE	
Plafoni	15
ELESO	
WOODY	
TIMO	
GAME	
Da tavolo	21
BOLT	
KENIO	
CHEMPO	
Portafaretti	25
EVE	
IKON	
GESSO	
Lampadine	30
GU10	
E27	
E14	
Profili LED e accessori	33
PROFILI LED	
STRIP LED	
ALIMENTATORI E CENTRALINE	




APPLIQUE




OSCAR - LA/04455/WA/B/W/60

NERA
240V 5W 3000K IP20
P9.3 x H60 cm




OSCAR - LA/04455/WA/B/W/90

NERA
240V 8W 3000K IP20
P10.3 x H90 cm



OSCAR - LA/04455/WA/W/W/60

BIANCA
240V 5W 3000K IP20
P9.3 x H60 cm



OSCAR - LA/04455/WA/W/W/90


BIANCA
240V 8W 3000K IP20
P10.3 x H90 cm



EINO - LA/03174/WA/B


NERA
240V E27 max 20W IP20
16.5 x 55 cm






ELI - LA/04180/WA/W/W

BIANCA
240V 2W 3000K IP20
24.5 x 20.5 cm



ELI - LA/04180/WA/B/W


NERA
240V 2W 3000K IP20
24.5 x 20.5 cm



ELI - LA/04180/WA/GD/W


ORO
240V 2W 3000K IP20
24.5 x 20.5 cm





COMO - LA747406

BIANCA
 220V 2X3W 510Lm 3000K IP54
 ø 11.2 x 11.2 x 11.2 cm




COMO - LA847408

NERA
 220V 2X3W 510Lm 3000K IP54
 ø 11.2 x 11.2 x 11.2 cm




A modern interior scene featuring a brown leather sofa, two large black dome pendant lights, and a wooden plank wall. The word "SOSPENSIONI" is overlaid in white text.

SOSPENSIONI




WOODY - LA/03329/PE/NW/33

LEGNO DI QUERCIA
220V E27 MAX 20W IP20
ø 33 x 25cm




WOODY - LA/03329/PE/DW/33

LEGNO DI NOCE
220V E27 MAX 20W IP20
ø 33 x 25cm



ADA - LA/03324/PE/NW


LEGNO NATURALE
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 11 x 10cm



ADA - LA/03324/PE/B


NERO
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 11 x 10cm





ALENA - LA/03328/PE/NW

BIANCA/LEGNO
 220V E27 MAX 20W IP20
 $\varnothing 20 \times 41 \text{ cm}$



ALENA - LA/03327/PE/NW

BIANCA/LEGNO
 220V E27 MAX 20W IP20
 $\varnothing 30 \times 23 \text{ cm}$



ALENA - LA/03326/PE/NW/30

BIANCA/LEGNO
220V E27 MAX 20W IP20
ø30 X 25 cm



ALENA - LA/03326/PE/NW/20

BIANCA/LEGNO
220V E27 MAX 20W IP20
ø20 X 24 cm







BALLO - LA/03317/PE/BMB/35

BAMBOO
220V E27 MAX 20W IP20
ø 35 x 27 cm




BALLO - LA/03317/PE/BMB/50

BAMBOO
220V E27 MAX 20W IP20
ø 50 x 43 cm



NOBU - LA/03153/PE/50/B-GD


NERA-ORO
220V E27 MAX 20W IP20
ø 50 x 25 cm



NOBU - LA/03153/PE/50/W-GD


BIANCA-ORO
220V E27 MAX 20W IP20
ø 50 x 25 cm





OLPE - LA/04434/PE/B/W

NERA
220V 2W 3000K IP20
ø 1.6 x 50 cm



OLPE - LA/04434/PE/W/W

BIANCA
220V 2W 3000K IP20
ø 1.6 x 50 cm

A modern living room interior with a minimalist aesthetic. The room features a dark blue armchair and a matching sofa with two brown and beige cushions. A potted plant with green leaves stands to the left of the armchair. A small white sculpture sits on a round side table next to the plant. A dark blue ceiling light fixture hangs from the ceiling. The floor is covered with a grey textured rug, and an open book lies on it. The background wall is a neutral, light grey color.

PLAFONI




ELESO - LA/04565/CE/WD/W/40

LEGNO
220V 33W+7W Up 3130lm 3000K IP20
ø 40 cm x 6 cm



ELESO - LA/04565/CE/B/W/40

NERA
220V 33W+7W Up 3130lm 3000K IP20
ø 40 cm x 6 cm



ELESO - LA/04565/CE/W/W/40

BIANCA
220V 33W+7W Up 3130lm 3000K IP20
ø 40 cm x 6 cm





WOODY - LA/04580/CE/NW/W/33

LEGNO NATURALE
220V 28W 3130lm 3000K IP20
ø 33 x 8 cm



WOODY - LA/04580/CE/DW/W/33


LEGNO SCURO
220V 28W 3130lm 3000K IP20
ø33 x 8 cm






TIMO - LA/03316/CE/G

GRIGIA
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 35 x 13 cm



TIMO - LA/03316/CE/GR

VERDE
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 35 x 13 cm




TIMO - LA/03316/CE/BL

BLU
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 35 x 13 cm



TIMO - LA/03316/CE/B

NERA
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 35 x 13 cm



GAME - LA/03295/CE/3/W

BIANCA
220V 3xGU10 MAX 12W IP20
60 x 15.8 cm




GAME - LA/03295/CE/3/B

NERA
220V 3xGU10 MAX 12W IP20
60 x 15.8 cm


DA TAVOLO






BOLT - LA9050162


ORO
220V E27 MAX 12W IP20
25 x 41 cm





KENIO - LA9050164

MARMO
220V E14 MAX 12W IP20
14.5 x 24 cm



CHEMPO - LA9050166

BIANCA
220V E27 MAX 12W IP20
25 x 35 cm






PORTAFARETTI


PORTAFARETTI TONDI

Fissi



EVE - LA/03010G/B

NERO
220V GU10 MAX 35W IP20
ø 7.8 x 2.3 cm




EVE - LA/03010G/W

BIANCO
220V GU10 MAX 35W IP20
ø 7.8 x 2.3 cm




PORTAFARETTI TONDI E QUADRATI

Orientabili




EVE - LA/03008G/W

BIANCO
220V GU10 MAX 35W IP20
ø 8.4 x 2.3 cm




EVE - LA/03008G/C

CROMATO
220V GU10 MAX 35W IP20
ø 8.4 x 2.3 cm




EVE - LA/03008G/B

NERO
220V GU10 MAX 35W IP20
ø 8.4 x 2.3 cm




EVE - LA/03011G/W

BIANCO
220V GU10 MAX 35W IP20
8.2 x 8.2 x 2.1 cm




EVE - LA/03011G/C

CROMO
220V GU10 MAX 35W IP20
8.2 x 8.2 x 2.1 cm




EVE - LA/03011G/B

NERO
220V GU10 MAX 35W IP20
8.2 x 8.2 x 2.1 cm




IKON - LA/03299G/BBS

BRONZO
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 7.5 x 3.3 cm




IKON - LA/03299G/B

NERO
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 7.5 x 3.3 cm




IKON - LA/03299G/BGD

ORO
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 7.5 x 3.3 cm



IKON - LA/03299G/W

BIANCO
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 7.5 x 3.3 cm




IKON - LA/03299G/WB

BIANCO - NERO
220V GU10 MAX 12W IP20
ø 7.5 x 3.3 cm



PORTAFARETTI GESSO

Recessi





GESEO - LA/09029

BIANCO - possibile da verniciare
220V GU10 MAX 35W IP20
12 x 12 x 4.5 cm




GESEO - LA/09003

BIANCO - possibile da verniciare
220V GU10 MAX 35W IP20
10 x 10 x 2.5 cm



GESEO - LA/09001

BIANCO - possibile da verniciare
220V GU10 MAX 35W IP20
12 x 12 x 5.5 cm



GESEO - LA/09004

BIANCO - possibile da verniciare
220V GU10 MAX 35W IP20
ø 10 x 2.5 cm

Lampadine

GU10



BENEITO FAURE - BE-3433-N

LUCE CALDA - 3000K
GU10 8W lm 780 CRI80 IP40
ø 50 x 50 mm



BENEITO FAURE - BE-3434-N

LUCE NEUTRA - 4000K
GU10 8W lm 780 CRI80 IP40
ø 50 x 50 mm



NEXTA - BULB-RGBW

RGBW+CCT
GU10 4W SMART Wi-Fi IP20
ø 50 x 50 mm

E27



IDEAL LUX - IL151762

LUCE CALDA - 3000K
E27 10W lm 1000 CRI80 IP20
ø 60 x 110mm



IDEAL LUX - IL151991

LUCE NEUTRA - 4000K
E27 10W lm 1050 CRI80 IP20
ø 60 x 110mm

E14



IDEAL LUX - IL101217

LUCE CALDA - 3000K
E14 4W lm 420 CRI80 IP20
Ø 45 x 78 mm



IDEAL LUX - IL253411

LUCE NEUTRA - 4000K
E14 4W lm 470 CRI80 IP20
Ø 45 x 78 mm

A photograph of a modern hallway with a dark wood floor and white walls. The ceiling features a recessed LED light strip. On the right wall, there is a gold-colored wall-mounted LED light fixture and a framed picture. The hallway leads to a room with a red chair and a table. The text "PROFILI LED E ACCESSORI" is overlaid in the center.


PROFILI LED E ACCESSORI

PROFILI LED


LIO



LIO 68



LIO 71



- **PROFILO LIO**
ad incasso cartongesso, 2m
LIO 68 - CP00201
LIO 71 - CP00203

- **TAPPO LIO**
tappo per profilo (coppia)
LIO 68 - CP00201
LIO 71 - CP00203

- **COPERTURA LIO**
satinata, 2 m
LIO 68 - CP00201
LIO 71 - CP00203



BASIC 12




- **PROFILO BASIC12 J/S**
in alluminio anodizzato, 2m
A VISTA - CP00480
INCASSO - CP00474

- **COPERTURA J BASIC12**
bianca o satinata, 2m
A VISTA
BIANCA - CP00430
SATINATA - CP00431
INCASSO
BIANCA - CP00430
SATINATA - CP00431



- **TAPPO BASIC12**
grigio (coppia)
A VISTA - CP00482
INCASSO - CP00475

- **CLIPS S BASIC12**
svaso (coppia)
A VISTA - CP00511


A VISTA



INCASSO



BLAISE



PROFILO BLAISE 20

a sospensione o plafone,
in alluminio anodizzato, 2m

GRIGIO - CP00337

BIANCO - CP00337O2

NERO - CP00337O3

TAPPI BLAISE 20

tappo per profilo (coppia)

GRIGIO - CP00338

BIANCO - CP00338O2

NERO - CP00338O3

CONNESSIONE BLAISE

in alluminio anodizzato

90° GRIGIO - CP00341

90° BIANCO - CP00341O2

90° NERO - CP00341O3

180° GRIGIO - CP00654

COPERTURA BLAISE

bianca o satinata, 2m

BIANCA - CP00091


SATINATA - CP00092

ACCESSORI


coppia

KIT SOSP. 1.5m - CP00342

CLIPS GRIGIA - CP00093



CARLOS



PROFILO CARLOS 10

in alluminio anodizzato, 2m

GRIGIO - CP00083

TAPPO CARLOS 10

coppia

GRIGIO - CP00088

COPERTURA B CARLOS

bianca o satinata, 2m


BIANCA - CP00011

SATINATA - CP00012

CLIPS X CARLOS

coppia

GRIGIO - CP00014



STRIP LED



Designed to Deliver



STRIP LED RGB - AN0416

10W/m 60 Led/m PCB
10 mm IP20 (5 m) -
E/24/01/20/03/00/S01/01

AN0190	STRIP LED 2835 60 LED/m PCB 4,8 W/m 8 mm CR>90 3000 K
AN0191	STRIP LED 2835 60 LED/m PCB 4,8 W/m 8 mm CR>90 4000 K
AN0192	STRIP LED 2835 120 LED/m PCB 9,6 W/m 8 mm CR>90 3000 K
AN0193	STRIP LED 2835 120 LED/m PCB 9,6 W/m 8 mm CR>90 4000 K
AN0194	STRIP LED 2835 180 LED/m PCB 14,4 W/m 10 mm CR>90 3000 K
AN0195	STRIP LED 2835 180 LED/m PCB 14,4 W/m 10 mm CR>90 4000 K

STRIP LED COB - AN0186

8W 3000K 5m
PCB 6 mm CRI>90
C/24/03/20/01/30/S01/01

STRIP LED COB - AN0187

8W 4000K 5m
PCB 6 mm CRI>90
C/24/03/20/01/40/S01/01



ALIMENTATORI E CENTRALINE

FTPC30V24-C2	ALIMENTATORE POS 30W 24V IP20
FTPC60V24-C2	ALIMENTATORE POS 60W 24V IP20
FTPC100V24-C2	ALIMENTATORE POS 100W 24V IP20
FTPC150V24-C	ALIMENTATORE POS 150W 24V IP20
FTPC200V24	ALIMENTATORE POS 200W 24V IP20
TOUCH-1DIM	RADIOCOMANDO TOUCH-1DIM
TOUCH-RGBW	RADIOCOMANDO TOUCH-RGB
TOUCH-CCT	RADIOCOMANDO TOUCH-CCT (Bianco Dinamico)
TOUCH-ISP	SENSORE/RADIOCOMANDO TOUCH-ISP
PLANO-ONE	CENTRALINA PLANO-ONE
PLANO-V5	CENTRALINA PLANO-V5
DLM1224-1CV	CENTRALINA DIMMER A PULSANTE 0-10V/1-10V 12-24V 1x10A Master/Slave
DLM1224-1CV-DALI	CENTRALINA DIMMER A PULSANTE 0-10V/1-10V 12-24V 1x10A DALI





Helitec s.r.l.

Via Alessandro Volta, 19
10040 Druento (TO) - ITA
Tel: +39 011.994.10.34
mail: info@luceperlarredo.it

www.luceperlarredo.it