

ES- SEN- TIAL.

CATALOGO

Illuminare e valorizzare l'arredo con soluzioni Made in Italy su misura, coniugando design, innovazione e attenzione alle persone.

“LA” Luce per l'arredo nasce nel 2019 come naturale evoluzione di un percorso iniziato anni prima.

Già nel 2012, con Esperienza in Luce, i fondatori avevano intrapreso la strada dell'illuminazione d'interni, portando in Piemonte soluzioni innovative e di qualità. Dal sapere artigianale e dalla passione per il design prende vita un progetto più ambizioso: creare un'azienda capace non solo di illuminare gli spazi, ma di dare nuova vita agli arredi stessi.

Con questo spirito nasce “LA”, un marchio che racchiude l'essenza del Made in Italy e la forza di un team unito. In pochi anni l'azienda conquista la fiducia di oltre 300 clienti – mobilifici, falegnamerie e rivenditori di cucine e arredi – grazie a soluzioni su misura, dalle barre sottopensile per cucine e cabine armadio alle lampade pensate per camere, bagni e soggiorni.

La crescita è stata rapida e costante: ogni progetto è diventato un tassello fondamentale di una storia fatta di innovazione, coraggio e dedizione. Dietro ogni prodotto c'è la cura di persone appassionate, un team che crede nella formazione continua e nei valori che da sempre guidano l'azienda: umiltà, coraggio e innovazione.

Oggi “LA” guarda al futuro con una visione chiara: diventare un punto di riferimento nazionale nel settore dell'illuminazione per l'arredo, continuando a crescere nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Perché per noi, illuminare non significa solo accendere la luce, ma dare valore agli spazi e alle persone che li vivono.



INDICE

Applicazioni tradizionali

LA MINI	8
LA ANGOLARE	10
LA FLAT	12
LA ILBAS	14

Altre applicazioni

LA MICRO 5	18
LA CARLOS	20
LA MINI COB	22

I Kit

KIT LUCE SUBITO	26
KIT LUCE LETTO	28

Accessori

ACCESSORI E ALIMENTATORI	31
SISTEMI DI CONTROLLO	32



Istruzioni di montaggio

Apri la guida per installare correttamente le soluzioni LA.



Parliamo del tuo progetto

Contatta il team LA per informazioni e soluzioni su misura.



Applicazioni tradizionali


PROFILI LED



LA MINI

LA BARRA SOTTOPENSILE CHE SI
ADATTA A OGNI SUPERFICIE





LA MINI

LA0160	60 cm	BARRA LED 9W LUCE CALDA 24 V
LA0161	60 cm	BARRA LED 9W LUCE NEUTRA 24 V
LA0162	90 cm	BARRA LED 14W LUCE CALDA 24 V
LA0163	90 cm	BARRA LED 14W LUCE NEUTRA 24 V
LA0164	120 cm	BARRA LED 18W LUCE CALDA 24 V
LA0165	120 cm	BARRA LED 18W LUCE NEUTRA 24 V
LA0166	150 cm	BARRA LED 23W LUCE CALDA 24 V
LA0167	150 cm	BARRA LED 23W LUCE NEUTRA 24 V
LA0168	180 cm	BARRA LED 27W LUCE CALDA 24 V
LA0169	180 cm	BARRA LED 27W LUCE NEUTRA 24 V
LA0170	210 cm	BARRA LED 32W LUCE CALDA 24 V
LA0171	210 cm	BARRA LED 32W LUCE NEUTRA 24 V
LA0172	240 cm	BARRA LED 36W LUCE CALDA 24 V
LA0173	240 cm	BARRA LED 36W LUCE NEUTRA 24 V
LA0174	270 cm	BARRA LED 41W LUCE CALDA 24 V
LA0175	270 cm	BARRA LED 41W LUCE NEUTRA 24 V
LA0176	300 cm	BARRA LED 45W LUCE CALDA 24 V
LA0177	300 cm	BARRA LED 45W LUCE NEUTRA 24 V
LA0178	350 cm	BARRA LED 50W LUCE CALDA 24 V
LA0179	350 cm	BARRA LED 50W LUCE NEUTRA 24 V
LA0180	400 cm	BARRA LED 57W LUCE CALDA 24 V
LA0181	400 cm	BARRA LED 57W LUCE NEUTRA 24 V
LA0182	450 cm	BARRA LED 65W LUCE CALDA 24 V
LA0183	450 cm	BARRA LED 65W LUCE NEUTRA 24 V
LA0184	500 cm	BARRA LED 72W LUCE CALDA 24 V
LA0185	500 cm	BARRA LED 72W LUCE NEUTRA 24 V
O1		PROTEZIONE ALL'ACQUA IP65 al metro lineare
O2		VERNICIATO BIANCO al metro lineare
O3		VERNICIATO NERO al metro lineare
O4		VERNICIATO RAL SPECIFICO al metro lineare
O5		STRIP BIANCO DINAMICO 19,2W/m LED 2835 120LED/m
O6		STRIP RGBW 19,2W/m LED 2835 120LED/m

Accessori


DI-2	ACCENSIONE TOUCH CON DIMMERAZIONE A LED BIANCO MAX 72W 24 V
SENSPORT30W	SENSORE INTERNO PER SPORTELLO MOBILE 30W
PRO180	PROLUNGA UNIVERSALE 180 cm
DIS3VIE	DISTRIBUTORE A 3 VIE PER ALIMENTATORE
DIS6VIE	DISTRIBUTORE A 6 VIE PER ALIMENTATORE
LS-30-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 30W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-75-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 75W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-120-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 120W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
PIR01	SENSORE DI MOVIMENTO MONTATO SU BARRA 24 V - MAX 72W

Per i codici con misura superiore ai 300 cm la barra led sarà fornita in due parti. (Consultare linee guida).
La copertura dei codici da 200 a 300 cm e da 400 a 500 cm è fornita satinata, salvo diversa richiesta in fase d'ordine.
Il touch DI-2 può essere installato fino alla lunghezza di 450 cm.

LA ANGOLARE

LA BARRA ANGOLARE CON INCLINAZIONE
A 45° PER ILLUMINARE IN PROFONDITÀ





LA ANGOLARE

LA0019	60 cm	BARRA LED 9W LUCE CALDA 24 V
LA0020	60 cm	BARRA LED 9W LUCE NEUTRA 24 V
LA0021	90 cm	BARRA LED 14W LUCE CALDA 24 V
LA0022	90 cm	BARRA LED 14W LUCE NEUTRA 24 V
LA0023	120 cm	BARRA LED 18W LUCE CALDA 24 V
LA0024	120 cm	BARRA LED 18W LUCE NEUTRA 24 V
LA0025	150 cm	BARRA LED 23W LUCE CALDA 24 V
LA0026	150 cm	BARRA LED 23W LUCE NEUTRA 24 V
LA0027	180 cm	BARRA LED 27W LUCE CALDA 24 V
LA0028	180 cm	BARRA LED 27W LUCE NEUTRA 24 V
LA0029	210 cm	BARRA LED 32W LUCE CALDA 24 V
LA0030	210 cm	BARRA LED 32W LUCE NEUTRA 24 V
LA0031	240 cm	BARRA LED 36W LUCE CALDA 24 V
LA0032	240 cm	BARRA LED 36W LUCE NEUTRA 24 V
LA0033	270 cm	BARRA LED 41W LUCE CALDA 24 V
LA0034	270 cm	BARRA LED 41W LUCE NEUTRA 24 V
LA0035	300 cm	BARRA LED 45W LUCE CALDA 24 V
LA0036	300 cm	BARRA LED 45W LUCE NEUTRA 24 V
LA0115	350 cm	BARRA LED 50W LUCE CALDA 24 V
LA0116	350 cm	BARRA LED 50W LUCE NEUTRA 24 V
LA0117	400 cm	BARRA LED 57W LUCE CALDA 24 V
LA0118	400 cm	BARRA LED 57W LUCE NEUTRA 24 V
LA0119	450 cm	BARRA LED 65W LUCE CALDA 24 V
LA0120	450 cm	BARRA LED 65W LUCE NEUTRA 24 V
LA0121	500 cm	BARRA LED 72W LUCE CALDA 24 V
LA0122	500 cm	BARRA LED 72W LUCE NEUTRA 24 V
O1		PROTEZIONE ALL'ACQUA IP65 al metro lineare
O2		VERNICIATO BIANCO al metro lineare
O3		VERNICIATO NERO al metro lineare
O4		VERNICIATO RAL SPECIFICO al metro lineare
O5		STRIP BIANCO DINAMICO 19,2W/m LED 2835 120LED/m
O6		STRIP RGBW 19,2W/m LED 2835 120LED/m

Accessori


DI-2	ACCENSIONE TOUCH CON DIMMERAZIONE A LED BIANCO MAX 72W 24 V
SENSPORT30W	SENSORE INTERNO PER SPORTELLLO MOBILE 30W
PRO180	PROLUNGA UNIVERSALE 180 cm
DIS3VIE	DISTRIBUTORE A 3 VIE PER ALIMENTATORE
DIS6VIE	DISTRIBUTORE A 6 VIE PER ALIMENTATORE
LS-30-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 30W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-75-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 75W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-120-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 120W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA

Per i codici con misura superiore ai 300 cm la barra led sarà fornito in due parti. (Consultare linee guida).
Il touch DI-2 può essere installato fino alla lunghezza di 450 cm.

LA FLAT

LA BARRA LED ELEGANTE, PER
UN'ILLUMINAZIONE MINIMALE





LA FLAT

LA0037	60 cm	BARRA LED 9W LUCE CALDA 24 V
LA0038	60 cm	BARRA LED 9W LUCE NEUTRA 24 V
LA0039	90 cm	BARRA LED 14W LUCE CALDA 24 V
LA0040	90 cm	BARRA LED 14W LUCE NEUTRA 24 V
LA0041	120 cm	BARRA LED 18W LUCE CALDA 24 V
LA0042	120 cm	BARRA LED 18W LUCE NEUTRA 24 V
LA0043	150 cm	BARRA LED 23W LUCE CALDA 24 V
LA0044	150 cm	BARRA LED 23W LUCE NEUTRA 24 V
LA0045	180 cm	BARRA LED 27W LUCE CALDA 24 V
LA0046	180 cm	BARRA LED 27W LUCE NEUTRA 24 V
LA0047	210 cm	BARRA LED 32W LUCE CALDA 24 V
LA0048	210 cm	BARRA LED 32W LUCE NEUTRA 24 V
LA0049	240 cm	BARRA LED 36W LUCE CALDA 24 V
LA0050	240 cm	BARRA LED 36W LUCE NEUTRA 24 V
LA0051	270 cm	BARRA LED 41W LUCE CALDA 24 V
LA0052	270 cm	BARRA LED 41W LUCE NEUTRA 24 V
LA0053	300 cm	BARRA LED 45W LUCE CALDA 24 V
LA0054	300 cm	BARRA LED 45W LUCE NEUTRA 24 V
LA0123	350 cm	BARRA LED 50W LUCE CALDA 24 V
LA0124	350 cm	BARRA LED 50W LUCE NEUTRA 24 V
LA0125	400 cm	BARRA LED 57W LUCE CALDA 24 V
LA0126	400 cm	BARRA LED 57W LUCE NEUTRA 24 V
LA0127	450 cm	BARRA LED 65W LUCE CALDA 24 V
LA0128	450 cm	BARRA LED 65W LUCE NEUTRA 24 V
LA0129	500 cm	BARRA LED 72W LUCE CALDA 24 V
LA0130	500 cm	BARRA LED 72W LUCE NEUTRA 24 V
O1		PROTEZIONE ALL'ACQUA IP65 al metro lineare
O2		VERNICIATO BIANCO al metro lineare
O3		VERNICIATO NERO al metro lineare
O4		VERNICIATO RAL SPECIFICO al metro lineare
O5		STRIP BIANCO DINAMICO 19,2W/m LED 2835 120LED/m
O6		STRIP RGBW 19,2W/m LED 2835 120LED/m




Accessori


DI-2	ACCENSIONE TOUCH CON DIMMERAZIONE A LED BIANCO MAX 72W 24 V
SENSPORT30W	SENSORE INTERNO PER SPORTELLO MOBILE 30W
PRO180	PROLUNGA UNIVERSALE 180 cm
DIS3VIE	DISTRIBUTORE A 3 VIE PER ALIMENTATORE
DIS6VIE	DISTRIBUTORE A 6 VIE PER ALIMENTATORE
LS-30-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 30W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-75-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 75W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-120-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 120W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
PIR01	SENSORE DI MOVIMENTO MONTATO SU BARRA 24 V - MAX 72W

Per i codici con misura superiore ai 300 cm la barra led sarà fornito in due parti. (Consultare linee guida).
 La copertura dei codici da 200 a 300 cm e da 400 a 500 cm è fornita satinata, salvo diversa richiesta in fase d'ordine.
 Il touch DI-2 può essere installato fino alla lunghezza di 450 cm.

LA ILBAS

PER L'ILLUMINAZIONE AD INCASSO,
IDEALE PER FIANCHI DI ARMADI E CUCINE





LA ILBAS

LA0055	60 cm	BARRA LED 9W LUCE CALDA 24 V
LA0056	60 cm	BARRA LED 9W LUCE NEUTRA 24 V
LA0057	90 cm	BARRA LED 14W LUCE CALDA 24 V
LA0058	90 cm	BARRA LED 14W LUCE NEUTRA 24 V
LA0059	120 cm	BARRA LED 18W LUCE CALDA 24 V
LA0060	120 cm	BARRA LED 18W LUCE NEUTRA 24 V
LA0061	150 cm	BARRA LED 23W LUCE CALDA 24 V
LA0062	150 cm	BARRA LED 23W LUCE NEUTRA 24 V
LA0063	180 cm	BARRA LED 27W LUCE CALDA 24 V
LA0064	180 cm	BARRA LED 27W LUCE NEUTRA 24 V
LA0065	210 cm	BARRA LED 32W LUCE CALDA 24 V
LA0066	210 cm	BARRA LED 32W LUCE NEUTRA 24 V
LA0067	240 cm	BARRA LED 36W LUCE CALDA 24 V
LA0068	240 cm	BARRA LED 36W LUCE NEUTRA 24 V
LA0069	270 cm	BARRA LED 41W LUCE CALDA 24 V
LA0070	270 cm	BARRA LED 41W LUCE NEUTRA 24 V
LA0071	300 cm	BARRA LED 45W LUCE CALDA 24 V
LA0072	300 cm	BARRA LED 45W LUCE NEUTRA 24 V
LA0131	350 cm	BARRA LED 50W LUCE CALDA 24 V
LA0132	350 cm	BARRA LED 50W LUCE NEUTRA 24 V
LA0133	400 cm	BARRA LED 57W LUCE CALDA 24 V
LA0134	400 cm	BARRA LED 57W LUCE NEUTRA 24 V
LA0135	450 cm	BARRA LED 65W LUCE CALDA 24 V
LA0136	450 cm	BARRA LED 65W LUCE NEUTRA 24 V
LA0137	500 cm	BARRA LED 72W LUCE CALDA 24 V
LA0138	500 cm	BARRA LED 72W LUCE NEUTRA 24 V
O1		PROTEZIONE ALL'ACQUA IP65 al metro lineare
O5		STRIP BIANCO DINAMICO 19,2W/m LED 2835 120LED/m
O6		STRIP RGBW 19,2W/m LED 2835 120LED/m

Accessori

DI-2	ACCENSIONE TOUCH CON DIMMERAZIONE A LED BIANCO MAX 72W 24 V
SENSPORT30W	SENSORE INTERNO PER SPORTELLO MOBILE 30W
PRO180	PROLUNGA UNIVERSALE 180 cm
DIS3VIE	DISTRIBUTORE A 3 VIE PER ALIMENTATORE
DIS6VIE	DISTRIBUTORE A 6 VIE PER ALIMENTATORE
LS-30-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 30W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-75-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 75W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-120-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 120W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA


Per i codici con misura superiore ai 300 cm la barra led sarà fornito in due parti. (Consultare linee guida).
Il touch DI-2 può essere installato fino alla lunghezza di 450 cm.



Altre Applicazioni

PROFILI LED


LA[®]



LA MICRO 5

LA BARRA LED TRA LE PIÙ PICCOLE AL MONDO,
PERFETTA IN QUALSIASI SPAZIO. IDEALE PER
APPLICAZIONI AD INCASSO.





LA MICRO 5

LA0240	60 cm	BARRA LED 9W LUCE CALDA 24 V
LA0241	60 cm	BARRA LED 9W LUCE NEUTRA 24 V
LA0242	90 cm	BARRA LED 14W LUCE CALDA 24 V
LA0243	90 cm	BARRA LED 14W LUCE NEUTRA 24 V
LA0244	120 cm	BARRA LED 18W LUCE CALDA 24 V
LA0245	120 cm	BARRA LED 18W LUCE NEUTRA 24 V
LA0246	150 cm	BARRA LED 23W LUCE CALDA 24 V
LA0247	150 cm	BARRA LED 23W LUCE NEUTRA 24 V
LA0248	180 cm	BARRA LED 27W LUCE CALDA 24 V
LA0249	180 cm	BARRA LED 27W LUCE NEUTRA 24 V
LA0250	210 cm	BARRA LED 32W LUCE CALDA 24 V
LA0251	210 cm	BARRA LED 32W LUCE NEUTRA 24 V
LA0252	240 cm	BARRA LED 36W LUCE CALDA 24 V
LA0253	240 cm	BARRA LED 36W LUCE NEUTRA 24 V
LA0254	270 cm	BARRA LED 41W LUCE CALDA 24 V
LA0255	270 cm	BARRA LED 41W LUCE NEUTRA 24 V
LA0256	300 cm	BARRA LED 45W LUCE CALDA 24 V
LA0257	300 cm	BARRA LED 45W LUCE NEUTRA 24 V
LA0258	350 cm	BARRA LED 50W LUCE CALDA 24 V
LA0259	350 cm	BARRA LED 50W LUCE NEUTRA 24 V
LA0260	400 cm	BARRA LED 57W LUCE CALDA 24 V
LA0261	400 cm	BARRA LED 57W LUCE NEUTRA 24 V
O2		VERNICIATO BIANCO al metro lineare
O3		VERNICIATO NERO al metro lineare
O4		VERNICIATO RAL SPECIFICO al metro lineare


Accessori

SENSPORT30W	SENSORE INTERNO PER SPORTELLO MOBILE 30W
PRO180	PROLUNGA UNIVERSALE 180 cm
DIS3VIE	DISTRIBUTORE A 3 VIE PER ALIMENTATORE
DIS6VIE	DISTRIBUTORE A 6 VIE PER ALIMENTATORE
LS-30-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 30W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-75-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 75W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-120-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 120W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA

LA CARLOS

LA BARRA ANGOLARE, PERFETTA PER LE APPLICAZIONI PIÙ COMPLESSE. IDEALE PER LUCE INDIRETTA.





LA CARLOS

LA0233	60 cm	BARRA LED 9W LUCE CALDA 24 V
LA0234	60 cm	BARRA LED 9W LUCE NEUTRA 24 V
LA0209	90 cm	BARRA LED 14W LUCE CALDA 24 V
LA0210	90 cm	BARRA LED 14W LUCE NEUTRA 24 V
LA0211	120 cm	BARRA LED 18W LUCE CALDA 24 V
LA0212	120 cm	BARRA LED 18W LUCE NEUTRA 24 V
LA0213	150 cm	BARRA LED 23W LUCE CALDA 24 V
LA0214	150 cm	BARRA LED 23W LUCE NEUTRA 24 V
LA0215	180 cm	BARRA LED 27W LUCE CALDA 24 V
LA0216	180 cm	BARRA LED 27W LUCE NEUTRA 24 V
LA0217	210 cm	BARRA LED 32W LUCE CALDA 24 V
LA0218	210 cm	BARRA LED 32W LUCE NEUTRA 24 V
LA0219	240 cm	BARRA LED 36W LUCE CALDA 24 V
LA0220	240 cm	BARRA LED 36W LUCE NEUTRA 24 V
LA0221	270 cm	BARRA LED 41W LUCE CALDA 24 V
LA0222	270 cm	BARRA LED 41W LUCE NEUTRA 24 V
LA0223	300 cm	BARRA LED 45W LUCE CALDA 24 V
LA0224	300 cm	BARRA LED 45W LUCE NEUTRA 24 V
LA0225	350 cm	BARRA LED 50W LUCE CALDA 24 V
LA0226	350 cm	BARRA LED 50W LUCE NEUTRA 24 V
LA0227	400 cm	BARRA LED 57W LUCE CALDA 24 V
LA0228	400 cm	BARRA LED 57W LUCE NEUTRA 24 V
LA0229	450 cm	BARRA LED 65W LUCE CALDA 24 V
LA0230	450 cm	BARRA LED 65W LUCE NEUTRA 24 V
LA0231	500 cm	BARRA LED 72W LUCE CALDA 24 V
LA0232	500 cm	BARRA LED 72W LUCE NEUTRA 24 V
O1		PROTEZIONE ALL'ACQUA IP65 al metro lineare
O2		VERNICIATO BIANCO al metro lineare
O3		VERNICIATO NERO al metro lineare
O5		STRIP BIANCO DINAMICO 19,2W/m LED 2835 120LED/m
O6		STRIP RGBW 19,2W/m LED 2835 120LED/m

Accessori


PRO180	PROLUNGA UNIVERSALE 180 cm
DIS3VIE	DISTRIBUTORE A 3 VIE PER ALIMENTATORE
DIS6VIE	DISTRIBUTORE A 6 VIE PER ALIMENTATORE
LS-30-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 30W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-75-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 75W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-120-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 120W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
PIR01	SENSORE DI MOVIMENTO MONTATO SU BARRA 24 V - MAX 72W

Per i codici con misura superiore ai 300 cm la barra led sarà fornito in due parti. (Consultare linee guida).
 La copertura dei codici da 200 a 300 cm e da 400 a 500 cm è fornita satinata, salvo diversa richiesta in fase d'ordine.
 Il touch DI-2 può essere installato fino alla lunghezza di 450 cm.

LA MINI COB

PERFETTA IN APPLICAZIONI DOVE SERVA
UNA LUCE PIÙ SOFFUSA, DALLO ZOCCOLINO
DELLA CUCINA ALL'INTERNO DEI CASSETTI





LA MINI COB

LA0262	60 cm	MINICOB - BARRA LED 5 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0263	60 cm	MINICOB - BARRA LED 5 W LUCE CALDA 24 V
LA0264	90 cm	MINICOB - BARRA LED 7 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0265	90 cm	MINICOB - BARRA LED 7 W LUCE CALDA 24 V
LA0266	120 cm	MINICOB - BARRA LED 10 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0267	120 cm	MINICOB - BARRA LED 10 W LUCE CALDA 24 V
LA0268	150 cm	MINICOB - BARRA LED 12 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0269	150 cm	MINICOB - BARRA LED 12 W LUCE CALDA 24 V
LA0270	180 cm	MINICOB - BARRA LED 14 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0271	180 cm	MINICOB - BARRA LED 14 W LUCE CALDA 24 V
LA0272	210 cm	MINICOB - BARRA LED 17 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0273	210 cm	MINICOB - BARRA LED 17 W LUCE CALDA 24 V
LA0274	240 cm	MINICOB - BARRA LED 19 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0275	240 cm	MINICOB - BARRA LED 19 W LUCE CALDA 24 V
LA0276	270 cm	MINICOB - BARRA LED 22 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0277	270 cm	MINICOB - BARRA LED 22 W LUCE CALDA 24 V
LA0278	300 cm	MINICOB - BARRA LED 24 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0279	300 cm	MINICOB - BARRA LED 24 W LUCE CALDA 24 V
LA0280	350 cm	MINICOB - BARRA LED 28 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0281	350 cm	MINICOB - BARRA LED 28 W LUCE CALDA 24 V
LA0282	400 cm	MINICOB - BARRA LED 32 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0283	400 cm	MINICOB - BARRA LED 32 W LUCE CALDA 24 V
LA0284	450 cm	MINICOB - BARRA LED 36 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0285	450 cm	MINICOB - BARRA LED 36 W LUCE CALDA 24 V
LA0286	500 cm	MINICOB - BARRA LED 40 W LUCE NEUTRA 24 V
LA0287	500 cm	MINICOB - BARRA LED 40 W LUCE CALDA 24 V
O2		VERNICIATO BIANCO al metro lineare
O3		VERNICIATO NERO al metro lineare

Accessori

DI-2	ACCENSIONE TOUCH CON DIMMERAZIONE A LED BIANCO MAX 72W 24 V
SENSPORT30W	SENSORE INTERNO PER SPORTELLINO MOBILE 30W
PRO180	PROLUNGA UNIVERSALE 180 cm
DIS3VIE	DISTRIBUTORE A 3 VIE PER ALIMENTATORE
DIS6VIE	DISTRIBUTORE A 6 VIE PER ALIMENTATORE
LS-30-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 30W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-75-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 75W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
LS-120-24-LI EXC	ALIMENTATORE TCI 220-24 V 120W CON SPINA DA 2 m E CONNETTORE AD 1 VIA
PIR01	SENSORE DI MOVIMENTO MONTATO SU BARRA 24 V - MAX 72W

Per i codici con misura superiore ai 300 cm la barra led sarà fornita in due parti. (Consultare linee guida).
 La copertura dei codici da 200 a 300 cm e da 400 a 500 cm è fornita satinata, salvo diversa richiesta in fase d'ordine.
 Il touch DI-2 può essere installato fino alla lunghezza di 450 cm.



I Kit


PROFILI LED
PRONTI ALL'USO



KIT LUCE SUBITO

3 BARRETTE INDIPENDENTI PRONTE ALL'USO
CON ACCENSIONE TOUCH, DA INSTALLARE IN
MENO DI 3 MINUTI.







KIT LUCE SUBITO

LA0150	3X60 cm	3 X BARRA LED 9W LUCE NEUTRA 24 V
LA0151	3X60 cm	3 X BARRA LED 9W LUCE CALDA 24 V
LA0152	3X90 cm	3 X BARRA LED 14W LUCE NEUTRA 24 V
LA0153	3X90 cm	3 X BARRA LED 14W LUCE CALDA 24 V
LA0154	3X120 cm	3 X BARRA LED 18W LUCE NEUTRA 24 V
LA0155	3X120 cm	3 X BARRA LED 18W LUCE CALDA 24 V
LA0206	3X150 cm	3 X BARRA LED 23W LUCE NEUTRA 24 V
LA0205	3X150 cm	3 X BARRA LED 23W LUCE CALDA 24 V
LA0156	3X180 cm	3 X BARRA LED 27W LUCE NEUTRA 24 V
LA0157	3X180 cm	3 X BARRA LED 27W LUCE CALDA 24 V


Cosa comprende il kit?



Clips a "C"
esterne in alluminio



3 Barrette Sottopensili
con accensione touch
profilo Basic con strip led 14,4 W/m
(tutte di unico colore, calda o neutra)



3 Alimentatori
specifici per la barra

Per i codici con misura superiore ai 300 cm la barra led sarà fornita in due parti. (Consultare linee guida).
Il touch DI-2 può essere installato fino alla lunghezza di 450 cm.




A bedroom featuring a bed with a light-colored wooden headboard. The headboard is illuminated from behind, creating a warm, ambient glow. The bed is covered with a white duvet and two dark brown pillows. To the right, there is a window with sheer curtains and a small armchair. The floor is made of dark wood.

KIT LUCE LETTO

UN KIT COMPLETO AL 100% PER ILLUMINARE
ELEGANTEMENTE OGNI CAMERA DA LETTO,
CON ACCENSIONE A PEDALINA.







KIT LUCE LETTO

LA0288	150 cm	BARRA LED 12W LUCE CALDA 24 V
LA0289	180 cm	BARRA LED 14W LUCE CALDA 24 V
LA0290	200 cm	BARRA LED 16W LUCE CALDA 24 V
LA0292	150 cm	BARRA LED 12W LUCE NEUTRA 24 V
LA0293	180 cm	BARRA LED 14W LUCE NEUTRA 24 V
LA0294	200 cm	BARRA LED 16W LUCE NEUTRA 24 V


Cosa comprende il kit?




1x



1x



1x



1x


Clips a "C"
esterne in alluminio

Barretta Sottoletto
profilo Basic con strip
led COB

Alimentatore
specifico per la barra

Interruttore
a pedalina

Per i codici con misura superiore ai 300 cm la barra led sarà fornita in due parti. (Consultare linee guida).




Accessori

SISTEMI DI CONTROLLO
E ALIMENTATORI




ACCESSORI E ALIMENTATORI

Accessori




DI-2

**ACCENSIONE TOUCH CON
DIMMERAZIONE A LED BIANCO
MAX 72W 24 V**




PIR01

**SENSORE DI MOVIMENTO
MONTATO SU BARRA 24 V
MAX 72W**



SENSPOINT30W

**SENSORE INTERNO PER
SPORTELLI MOBILE 30W**




PRO180

**PROLUNGA
UNIVERSALE 180 CM**



DIS3VIE

**DISTRIBUTORE A 3 VIE PER
ALIMENTATORE**



DIS6VIE

**DISTRIBUTORE A 6 VIE PER
ALIMENTATORE**

Alimentatori

TCI 220-24 V CON SPINA DA 2 M E CONNETTORE AD 1 VIA

LS-30-24-LI EXC


ALIMENTATORE 30W

LS-75-24-LI EXC

ALIMENTATORE 75W

LS-120-24-LI EXC

ALIMENTATORE 120W



SENSPOINT30W



SISTEMI DI CONTROLLO

SOLUZIONI SMART PER IL MASSIMO CONTROLLO DI OGNI LUCE.

SISTEMI DI CONTROLLO

TOUCH-1DIM	RADIOCOMANDO TOUCH-1DIM
TOUCH-RGBW	RADIOCOMANDO TOUCH-RGBW
TOUCH-CCT	RADIOCOMANDO TOUCH-CCT (BIANCO DINAMICO)
TOUCH-1SP	SENSORE / RADIOCOMANDO TOUCH-1SP
PLANO-ONE	CENTRALINA PLANO-ONE
PLANO-V5	CENTRALINA PLANO-V5
ONESMART	APPLICAZIONE ONESMART
M1+M3-3A	CONTROLLER PER DIMMERAZIONE CON RADIOCOMANDO
M3+M3-3A	CONTROLLER PER DIMMERAZIONE E CONTROLLO RGB CON RADIOCOMANDO

Configurazione RGBW / CCT COMPATIBILE CON APP




PLANO-ONE



TOUCH-RGBW



TOUCH-CCT



ONESMART

Configurazione 1DIM / 1SP NON COMPATIBILE CON APP




PLANO-V5



TOUCH-1DIM



TOUCH-1SP







Helitec s.r.l.

Via Alessandro Volta, 19
10040 Druento (TO) - ITA
Tel: +39 011.994.10.34
mail: info@luceperlarredo.it

www.luceperlarredo.it